

多组光纤

MULTI-GROUP FIBER

特性

- 多组光纤一拖2~一拖12多种选择和安装方法。
- 一个放大器可带一组一拖12的光纤，检测12不同位置的产品。


支持非标定制

可根据客户要求，进行非标定制。


可非标定制

MULTI-GROUP FIBER 多组光纤 《

APPLICATIONS 应用案例



多组光纤应用案例



多组光纤应用案例


PRODUCT FEATURES 产品特性

材质




传统类型未加保护套管

摇摆测试



光纤特性，光纤均用特殊耐弯材质保护套管，饶曲度高保护性好，让你在使用时不会因为R角过小造成光纤的断裂。

高抗拉力



比传统光纤提升3倍的抗拉力

多组光纤

经济型光纤

光纤放大器

标签/液位传感器

压力传感器

激光位移传感器

光电传感器

颜色传感器

接近传感器

安全光幕

磁性传感器

一拖12系列

无螺纹系列

直角光纤系列

PR/PT系列

PR/PT系列

PTF系列

PR/PT系列

PT系列


CK系列

PR/PTY系列



PR/PT系列

对射/反射系列



1拖2



1拖3



1拖4



经济型光纤

光纤放大器

标签/液位传感器

压力传感器

激光位移传感器

光电传感器

颜色传感器

接近传感器

安全光幕

磁性传感器

一拖12系列

无螺纹系列

直角光纤系列

PR/PT系列

PR/PT系列

PTF系列

PR/PT系列

PT系列


CK系列

PR/PTY系列



PR/PT系列

对射/反射系列

1拖6



1拖8



经济型光纤

光纤放大器

标签/液位传感器

压力传感器

激光位移传感器

光电传感器

颜色传感器

接近传感器

安全光幕

磁性传感器

一拖12系列

无螺纹系列

直角光纤系列

PR/PT系列

PR/PT系列

PTF系列

PR/PT系列

PT系列



CK系列

PR/PTY系列



PR/PT系列

对射/反射系列

1拖10



1拖12



备注

BOJKE