






什么是"不易折断"的光纤？

是不易折断,能够轻松接线的弯曲半径较小的光纤。
是一种即使弯曲,光量衰减也会较小,使用简便的电缆。



同轴反射型的特点


相比标准反射型光纤, 更使用于在近距离 (2mm以下) 下对小型物体进行检测。
此外, 即使有光泽物体倾斜时, 稳定检测的性能也强于标准反射型光纤。
其结构如下所示, 在投光用光纤的周围配置有受光用光纤。




支持非标定制

可根据客户要求, 进行非标定制。

APPLICATIONS 应用案例



侧视光纤应用案例



侧视光纤应用案例


PRODUCT FEATURES 产品特性

材质




传统类型未加保护套光纤

摇摆测试



光纤特性, 光纤均用特殊耐弯材质保护套管, 挠曲度高保护性好, 让你在使用时不会因为R角过小造成光纤的断裂。

高抗拉力



比传统光纤提升3倍的抗拉力

经济型光纤

光纤放大器

标签/液位传感器

压力传感器

激光位移传感器

光电传感器

颜色传感器

接近传感器

安全光幕

磁性传感器

一拖12系列

无螺纹系列

直角光纤系列

PR/PT系列

PR/PT系列

PTF系列

PR/PT系列

PT系列



CK系列

PR/PTY系列



PR/PT系列

对射/反射系列



PT24L





PT32L





PT3Y10-ISMQD



PT14L



PT15L22



PT15L30

